


Multifunktionale Gleittüren

-Hängendes System



Formular für hängendes System


Anfrage Bestellung

Anordnung der Türflügel:

1-türig, Deckenschiene einläufig




2-türig, Deckenschiene zweiläufig



3-türig, Deckenschiene zweiläufig



4-türig, Boden und Deckenschiene zweiläufig



eigene Anordnung bitte extra skizzieren


Lieferung als fertig konfektionierte Rahmenprofile für bauseitige Füllung:
Dichtung und Einfaßprofil für Füllungsstärke:

4 mm 6 mm 8 mm
 ohne (für 10mm Plattenstärke oder abgefälzte Holzfüllungen)

Lieferung als fertige Schiebetür:
Füllungsmodell bitte angeben:

Art.Nr	Beschreibung

Raummaß: (Maße in mm von der Sichtseite angeben!)



Länge Deckenführungsschiene: mm

Griffprofile: Variante (gewünschte Variante von Seite 2.3 auswählen und eintragen)

Zubehör:

Deckenführungsschiene für Wandmontage mit Wandmontagewinkel

Verblendung für Deckenschiene: einseitig zweiseitig

Endkappen für Deckenschiene: links rechts

Sprossen:

aufgeklebt: Stück quer pro Tür **Sprossen aufgeklebt beidseitig (für Durchgangstüren)**

Füllungsteilend: Stück quer pro Tür (Maße auf zusätzlicher Skizze eintragen!)

Zusätzlicher seitlicher Wandanschluss bei Wandunebenheiten:

beidseitig nur links nur rechts
Abzugsmaß einseitig -15mm, beidseitig -30mm wird werkseitig vom lichten Maß abgezogen.